



HỒ SƠ NĂNG LỰC

COMPANY PROFILE

NGÔ LONG



NỘI DUNG

CONTENTS

Chương I

Unit

TỔNG QUAN CÔNG TY	03
COMPANY OVERVIEW	
▲ VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US	04
▲ TẦM NHÌN VISION	06
▲ SỨ MỆNH MISSION	06
▲ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CORE VALUE	08
▲ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ORGANIZATIONAL CHART	10
▲ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG OPERATION FIELDS	12

Chương II

Unit

NĂNG LỰC CÔNG TY	14
CORPORATE CAPACITY	
▲ NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT IMPRESSIVE NUMBERS	15
▲ NHÀ MÁY NGÔ LONG NGO LONG FACTORY	16
▲ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH FINANCIAL CAPACITY	18
▲ HỒ SƠ PHÁP LÝ LEGAL RECORDS	19
▲ LÝ DO CHỌN NGÔ LONG? WHY CHOOSE NGO LONG?	20

Chương III

Unit

SẢN PHẨM	22
PRODUCTS	

Chương IV

Unit

NĂNG LỰC SẢN XUẤT	41
PRODUCTION CAPACITY	
▲ THẾ MẠNH STRENGTHS	42
▲ MÁY MÓC - THIẾT BỊ EQUIPMENT	44
▲ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG	
QUALITY CONTROL PROCESS	46
▲ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG	
QUALITY CONTROL EQUIPMENT	48

Chương V

Unit

NĂNG LỰC VẬN TẢI	49
TRANSPORT CAPACITY	
▲ HÌNH ẢNH GIAO NHẬN DELIVERY PICTURES	50
▲ ĐỘI XE NGÔ LONG NGO LONG CAR TEAM	52

Chương VI

Unit

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC	53
PARTNERS & CUSTOMERS	

Chương VII

Unit

DỰ ÁN TIÊU BIỂU	55
TYPICAL PROJECTS	

VỀ CHÚNG TÔI ABOUT US

Được thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Ngô Long là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm:

- Tôn lợp mái, tôn Decking
- Xà gồ thép hình chữ C, hình chữ Z
- Tôn Panel EPS, Tôn Panel PU, Tôn Panel Rockwool
- Hoá chất MDI, Hoá chất Polyester
- Thép cuộn, thép tấm, thép hình
- Các loại phụ kiện dùng cho nhà thép tiền chế...

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ngô Long luôn hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững cùng tiêu chí "chất lượng, hiệu quả và uy tín" là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình.

Với cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, giá thành cạnh tranh, hơn một thập kỷ qua, Ngô Long đã dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường, minh chứng bằng sự tin tưởng hợp tác của mạng lưới khách hàng rộng lớn bao gồm các nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và cả các cửa hàng đại lý bán lẻ.

Cùng thế mạnh nhà máy sản xuất riêng biệt, đội ngũ nhân công tinh nhuệ, nguồn nguyên vật liệu đầu vào đạt chuẩn và hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, giúp cho Ngô Long đáp ứng được số lượng lớn sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra cho các công trình luôn trơn tru và không bị đứt quãng.

Tại Ngô Long, chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm tòi sáng tạo những công nghệ sản xuất tiên tiến hòa nhập với xu hướng phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ tối đa các nhu cầu của khách hàng. Từ đó củng cố uy tín và nâng tầm thương hiệu Ngô Long trên diện rộng, không chỉ trong phân khúc nội địa mà còn lan rộng ra thị trường nước ngoài.

Established in 2008, Ngo Long Joint Stock Company is an enterprise specializing in manufacturing and supplying all kinds of products:

- Roofing corrugated iron, Decking corrugated iron*
- C and Z purlins*
- EPS, PU, Rockwool panel*
- MDI Chemical, Polyester Chemical*
- Steel coil, steel plate, hollow section steel*
- The accessories for pre-engineered steel buildings...*

During the process of establishment and development, Ngo Long always aimed at the goal of sustainable growth and development with the criterion "quality, efficiency, and prestige" as the guideline in all activities.

With a commitment to bringing quality, effective, and competitively priced products, over the past decade, Ngo Long has gradually affirmed our position in the market, improved by the trust and cooperation of the customers as investors, contractors, consultants, and a system of distributors and resellers.

Ngo Long supplies large quantities of products to customers and ensures the project's supply chain is always smooth and uninterrupted based on the strength of a separate manufacturing plant, high-skilled workers, suitable input materials, modern machinery even equipment, and applying advanced technology in production.

At Ngo Long, we are constantly trying to discover and innovate advanced production technologies that integrate with development trends to improve product quality and serve customers' needs to the fullest. Thereby strengthening the reputation and elevating the Ngo Long brand on a large scale, not only in the domestic segment but also spreading to foreign markets.

TẦM NHÌN VISION



Trở thành đơn vị đi đầu trong ngành bằng năng lực cốt lõi, văn hóa tin cậy, tinh thần làm việc đầy trách nhiệm.

Become a leader in the industry with our core competencies, a trust culture, and a responsible spirit of work.

SỨ MỆNH MISSION



Cung cấp cho thị trường những sản phẩm tôn, thép, xà gồ chất lượng tối ưu và giá cả cạnh tranh, đồng thời không ngừng nỗ lực tìm tòi sáng tạo những công nghệ sản xuất mới để nâng cao chất lượng sản phẩm và hòa nhập với xu hướng phát triển.

Providing the market with products of corrugated iron, steel, and purlin with optimal quality and competitive prices, while constantly trying to discover and innovate new production technologies to improve product quality and integration with the growing trend market.

Chất lượng - Hiệu quả - Uy tín
Quality - Efficiency - Reputation


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CORE VALUE

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG
OUR COMMITMENT TO OUR CUSTOMERS



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ORGANIZATIONAL CHART



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG OPERATION FIELDS

Nhận thấy tiềm năng vượt trội của tốc độ đô thị hóa nói chung và ngành công nghiệp xây dựng nói riêng, Ngô Long từng bước quy hoạch thị trường tiềm năng và phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ trên lĩnh vực sản xuất, thương mại, cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, tôn lợp và xà gồ các loại, đáp ứng nhu cầu xây dựng đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Realizing the outstanding potential of the speed of urbanization in general and the construction industry in particular, Ngo Long has gradually planned potential markets and developed strong businesses in the fields of production, trade, supply of construction steel products, roofing sheets and purlins, meeting the construction demand that are being promoted in recent years.



SẢN XUẤT | MANUFACTURING

Sản xuất & cung cấp các sản phẩm về xà gồ kẽm chữ C, chữ Z, tôn trái sần Decking, tôn Seamlock, tôn Kliplock, tôn xốp PU cách âm cách nhiệt, tôn nguyên cuộn, tôn cán sóng vuông... bởi chất lượng cao của sản phẩm và giá cả cạnh tranh.

Producing & supplying products about C purlin, Z purlin, Decking panels, Seamlock panels, Kliplock panels, soundproof PU foam corrugated board, corrugated iron, square wave corrugated iron sheet... by high-quality products and competitive prices.

1

GIA CÔNG | PROCESSING

Trực tiếp gia công tại nhà xưởng theo từng phân khu sản phẩm bao gồm thép và các sản phẩm tấm lợp, sản lượng sản xuất đảm bảo đúng quy cách, đúng số lượng, đúng tiến độ đã cam kết với nhà thầu, chủ đầu tư.

Directly processing at the factory according to each product subdivision including steel and roofing products, the production output is guaranteed in the right specifications, quantity, on the schedule committed to the contractor, the investor.

2

THƯƠNG MẠI | TRADING

Tôn thép chính phẩm bao gồm: Các loại tôn cuộn, thép tấm, thép cuộn, thép hộp và thép ống đạt tiêu chuẩn, chủ yếu được nhập từ các nhà sản xuất tôn thép như Phương Nam, Đông Á, Bluescope, Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, TVP, Pomina, SMC...

Main products include: Standard steel plates, steel coils, steel tubes and steel pipes, mainly imported from manufacturers such as Phuong Nam, Dong A, Bluescope, Hoa Sen, Nam Kim, Hoa Phat, TVP, Pomina, SMC...

3

NĂNG LỰC CÔNG TY CORPORATE CAPACITY

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT IMPRESSIVE NUMBERS

22.500_{M²}

DIỆN TÍCH NHÀ MÁY &
KHO BÃI

FACTORY &
WAREHOUSE
AREA



+500

DỰ ÁN
PROJECTS




+250



SẢN PHẨM KINH DOANH
BUSINESS PRODUCTS

3

NHÀ MÁY &
CHI NHÁNH
FACTORIES &
BRANCHES



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
THÂN THIẾT
PARTNERS & CUSTOMERS

+400



NHÀ MÁY NGÔ LONG NGO LONG FACTORY

Ngô Long tập trung 100% công sức và chi phí để xây dựng và phát triển nhà máy sản xuất công nghệ cao, vừa tạo ra số lượng lớn sản phẩm chất lượng vừa đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật khắc khe của từng công trình.

Ngo Long focuses 100% of effort and cost on building and developing a high-tech factory, creating a large number of quality products and meeting the strict technical criteria of each project.

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ & NHÀ MÁY HEAD OFFICE & FACTORY ADDRESS



TRỤ SỞ | HEAD OFFICE

Lô 79, Đường số 10, KCN Sóng Thần 1,
Thành phố Dĩ An, Bình Dương
Lot 79, Street 10, Song Than 1 Industrial
Park, Di An City, Binh Duong



NHÀ MÁY 1 | FACTORY 1

KCN Sóng Thần 1, Bình Dương - Diện tích
5,000 m²
Song Than 1 Industrial Park, Binh Duong -
Area 5,000 m²



NGÔ LONG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI | NGO LONG DONG NAI BRANCH

KCN Long Khánh, Đồng Nai - Diện tích
15,000 m²
Long Khanh Industrial Park, Dong Nai - Area
15,000 m²



NGÔ LONG CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU | NGO LONG BRANCH IN BA RIA VUNG TAU

Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu - Diện tích 2,500 m²
Hac Dich Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung
Tau Province - Area 2,500 m²




NĂNG LỰC TÀI CHÍNH FINANCIAL CAPACITY

Theo các số liệu thống kê qua các năm, Ngô Long tự tin là doanh nghiệp có nguồn tài chính ổn định, đảm bảo khả năng cung ứng cho thị trường các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

According to statistics over the years, Ngo Long is confident to be an enterprise with stable financial resources, ensuring the ability to supply the market with high-quality products to meet all needs of customers.

Tỷ VNĐ/ Billion Vietnam dong



Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận Ngô Long giai đoạn 2019-2022

Ngo Long revenue and profit chart of 2019-2022



Doanh thu hợp nhất
Consolidated revenue



Lợi nhuận hợp nhất
Consolidated profit

HỒ SƠ PHÁP LÝ LEGAL RECORDS

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0305580482

Đăng ký lần đầu: ngày 21 tháng 03 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 03 tháng 06 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ LONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGO LONG JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: NGO LONG JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Lô 79, Đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0650.3630666; 0650.3630777

Fax: 0650.3630888;

0650.3630999

Email: ngolong@ngolong.com.vn

Website: ngolong.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần: 300.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGÔ TRÍ DIỆT

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 01/08/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 040075000716

Ngày cấp: 19/09/2019

Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý

Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22 Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 22 Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1/... TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Thanh Xuân

LÝ DO CHỌN NGÔ LONG? WHY CHOOSE NGO LONG?

NĂNG LỰC SẢN XUẤT PRODUCTION CAPACITY

Xây dựng nhà máy với quy mô rộng lớn, Ngô Long luôn đáp ứng mọi đơn hàng của nhà thầu với số lượng lớn. Mọi quy trình sản xuất của Ngô Long đều được kiểm định chặt chẽ qua từng công đoạn, hạn chế tối đa những sai sót về mặt chất lượng.

With a large-scale factory, Ngo Long ensures the supply of all contractors' orders, even large quantities. In addition, all production processes are strictly inspected through each stage, minimizing errors in quality.

GIÁ THÀNH CẠNH TRANH COMPETITIVE PRICE

Với chi phí mà nhà thầu, chủ đầu tư bỏ ra, Ngô Long cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm không chỉ chất lượng, đúng quy cách mà còn có giá thành hợp lý, hiệu suất lâu bền với thời gian.

Ngo Long is committed to providing customers with quality and specification products and reasonable prices, durable over time, and matching the costs.

DẢI SẢN PHẨM ĐA DẠNG DIVERSIFY PRODUCTS

Nhằm cung ứng sự tiện lợi cho nhà thầu, chủ đầu tư, Ngô Long hình thành dải sản phẩm đa dạng, thúc đẩy và đảm bảo tiến độ xây dựng nhanh chóng, giảm thiểu tối đa những rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng cần thiết.

To provide convenience for contractors and investors, Ngo Long has diversified products to ensure fast construction progress, minimizing the risks of shortage of materials needs.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIỀN PHONG PIONEERING PRODUCTION TECHNOLOGY

Với việc cải tiến kỹ thuật và đầu tư thiết bị sản xuất hiện đại, chúng tôi từng bước quy hoạch các giải pháp sản xuất cải tiến, tạo điều kiện giảm tải công việc cho nhân công nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn.

We are constantly improving technology, investing in modern equipment, and planning innovative production solutions to reduce the workload for workers but still ensure the output products meet the standards.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ TÀI NĂNG TALENTED STAFF


Ngoài sự trợ giúp của công nghệ sản xuất tiên tiến, lực lượng nhân công tinh nhuệ tại Ngô Long có đủ kinh nghiệm chuyên sâu cùng năng lực vận hành máy móc chuyên nghiệp, cam kết cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và đảm bảo hiệu suất cho công trình.

In addition, to support advanced production technology, the elite workforce at Ngo Long has enough in-depth experience and professional machine operation capability, committed to the continuous production process and ensuring the highest quality performance guarantee for the project.

SẢN PHẨM ĐẦU RA CHẤT LƯỢNG QUALITY OUTPUT PRODUCTS

Không chỉ chú trọng các nguyên vật liệu đầu vào, chúng tôi luôn quan tâm đến từng công đoạn sản xuất sao cho vừa bám sát quy trình vừa đảm bảo các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, cam kết chất lượng sản phẩm đầu ra đạt độ bền cao.

Not only focusing on input materials, we always pay attention to each stage of production so that we both follow the process, ensure the requirements of technical characteristics, and commit to the quality of output products.



SẢN PHẨM PRODUCTS

THÉP STEEL	24
XÀ GỖ PURLIN	28
TẤM LỢP ROOFING PANEL	30
PHỤ KIỆN TÔN PANEL ACCESSORIES	36
HÓA CHẤT XÂY DỰNG CONSTRUCTION CHEMICALS	37
PHỤ KIỆN NHÀ THÉP PRE-ENGINEERED STEEL BUILDING ACCESSORIES	40



THÉP STEEL

THÉP TẤM | STEEL PLATES



THÉP TẤM CÁN NÓNG
HOT ROLLED STEEL PLATE



THÉP TẤM MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL PLATE



THÉP TẤM GÂN
CHECKERED STEEL PLATE



THÉP TẤM ĐÚC
CAST STEEL PLATE

Thông số kỹ thuật | Specifications

Độ dày Thickness	0.58 đến 12 mm 0.58 to 12 mm
Khổ rộng Width	1200 mm, 1250 mm, 1500 mm
Chiều dài Length	2500 mm, 3000 mm hoặc chặt tấm theo yêu cầu khách hàng 2500mm, 3000 mm or cut the plate according to customer's request



THÉP CUỘN | STEEL COILS



THÉP CUỘN CÁN NÓNG
HOT ROLLED STEEL COIL



THÉP CUỘN CÁN NGUỘI
COLD ROLLED STEEL COIL




THÉP CUỘN MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL COIL



THÉP CUỘN MẠ ĐIỆN
ELECTROPLATED STEEL COIL

Thông số kỹ thuật | Specifications

Độ dày Thickness	0.125 đến 4.5 mm 0.125 to 4.5 mm
Khổ rộng Width	600 đến 1500 mm 600 to 1500 mm
Trọng lượng Weight	200 kg/cuộn đến 20,000 kg/cuộn 200 kg/roll to 20,000 kg/roll






THÉP HÌNH I STEEL SECTIONS




THÉP HÌNH V
V-SHAPED STEEL



THÉP HÌNH U
U-SHAPED STEEL



THÉP ỐNG ĐÚC
CAST STEEL PIPE



THÉP ỐNG HÀN
WELDED STEEL PIPE



THÉP HÌNH I
I BEAM




THÉP HÌNH H
H BEAM

THÉP ỐNG I STEEL PILES



THÉP ỐNG ĐEN
BLACK PIPE STEEL



THÉP ỐNG MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL PIPE

THÉP HỘP I STEEL TUBES



THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
BLACK SQUARE STEEL TUBE



THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL SQUARE TUBE




THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
BLACK STEEL RECTANGULAR TUBE



THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL RECTANGULAR TUBE

XÀ GỖ
PURLIN



XÀ GỖ C
C PURLIN

Đặc trưng | Features

- Ngô Long cung cấp đầy đủ các loại xà gỗ C/Z với kích thước từ nhỏ đến lớn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế từ nhà có khẩu độ nhỏ đến nhà có khẩu độ lớn.
- Xà gỗ Ngô Long được gia công cán cắt từ thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao theo tiêu chuẩn Việt liệu AS1397 - G450/Z275. Với ưu thế thép cường độ cao, chịu lực cao và trọng lượng nhẹ, lớp mạ tối thiểu Z275 (trọng lượng lớp mạ 275 g/m²) giúp sản phẩm đạt tuổi thọ cao, bảo vệ lợi ích kinh tế cho người sử dụng.
- Xà gỗ C với thiết kế hai cạnh bằng nhau, đục lỗ Oval sẵn và linh hoạt giúp thi công nhanh chóng.
- Xà gỗ Z với thiết kế cạnh lớn, cạnh nhỏ để lồng vào nhau làm tăng gấp đôi tiết diện và cường độ tại vị trí nối chồng giúp tăng khả năng chịu lực cho tòa nhà.

Vật liệu | Material

® Xà gỗ thép là sản phẩm thay thế trực tiếp cho xà gỗ gỗ. Chúng có trọng lượng nhẹ, kích thước theo tiêu chuẩn, chính xác và thẳng. Chúng giãn nở và co lại trong khoảng cho phép những lúc thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt.



XÀ GỖ Z
Z PURLIN

- *Ngô Long provides a full range of C/Z purlins with diversified sizes, fully meeting the design requirements from small to large-aperture houses.*
- *Ngô Long purlin is processed from high-strength hot-dip galvanized steel according to material standards AS1397 - G450/Z275. With the advantage of high-strength and lightweight steel, the minimum coating Z275 (galvanizing weight 275 g/m²) help the product achieve a long life, protecting economic benefits for users.*
- *C purlin with two equal sides design punched an Oval hole in advance and flexible for quick construction.*
- *Z purlin with a significant edge design and small side interlocking doubles the cross-section and strength at the overlapping position to help increase the bearing capacity of the building.*

® *Steel purlin is a direct substitute for wood purlin. They are lightweight, standard size, precise and straight. They expand and contract within the permissible range during extreme temperature changes.*



Khối lượng và mác thép cho từng phần Xà gỗ và Xà gỗ NGOLONG® tiêu chuẩn được trình bày dưới đây:

The weight and grade of steel for each part of standard NGOLONG® Purlins and Purlins are as below:

LOẠI TYPE	ĐỘ DÀY THICKNESS	TÍNH CHẤT CƠ HỌC MECHANICAL PROPERTIES (MPa)	TRỌNG LƯỢNG MASS (kg/m)
100 - 12	1.15	G450	1.94
100 - 15	1.50	G450	2.53
100 - 19	1.95	G450	3.29
150 - 15	1.50	G450	3.47
150 - 19	1.95	G450	4.52
150 - 24	2.44	G450	5.63
200 - 15	1.50	G450	4.33
200 - 19	1.95	G450	5.63
200 - 24	2.40	G450	6.93
250 - 19	1.95	G450	6.43
250 - 24	2.40	G450	7.91
300 - 24	2.40	G450	9.80
300 - 30	3.00	G450	12.25

Ứng dụng | Applications

Với những ưu điểm riêng mà các loại chất liệu khác không có được, xà gỗ bằng thép đã được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và dần thay thế các loại xà gỗ truyền thống.


Được ứng dụng chuyên dùng làm khung, đòn thép, kèo thép cho nhà ở, kho xưởng, xà gỗ còn được dùng làm đòn tay thép trong thiết kế gác đúc, nhà thép tiền chế. Giữ vai trò chịu tải của toàn bộ tầng mái, vật liệu phủ như tôn, ngói,... Xà gỗ có độ bền cao và độ cứng tốt, không bị rỉ sét hay mối mọt gây hại.

With its advantages that other materials do not have, steel purlins have been widely used in construction and gradually replaced traditional purlins.


Puzlin is explicitly used to make frames and steel beams for houses, warehouses, and factories; purlins are used as steel beams in casting attics and pre-engineered steel buildings. Handling the load-bearing role of the entire roof floor, covering materials such as corrugated iron, tile, etc. Purlins have high durability and good rigidity, with no rust or harmful termites.

TẤM LỢP ROOFING PANEL



TÔN SÓNG KLIPLOCK I KLIPLOCK PANEL





TÔN SÓNG SEAMLOCK I SEAMLOCK PANEL



TÔN 5 SÓNG VUÔNG I 5 SQUARE RIBS PANEL




TÔN 9 SÓNG VUÔNG I 9 QUARE RIBS PANEL




TẤM LỢP ROOFING PANEL


TÔN 11 SÓNG VUÔNG I 11 SQUARE RIBS PANEL




TÔN 13 SÓNG VUÔNG I 13 SQUARE RIBS PANEL



TÔN 14 SÓNG TRÒN I CORRUGATED IRON CIRCLE-WAVE




TÔN 5 SÓNG PU/SVP I 5 RIBS PU/SVP PANEL




TẤM LỢP ROOFING PANEL


TÔN 9 SÓNG PU/SVP I 9 RIBS PU/SVP PANEL




TÔN TRẢI SÀN 3 SÓNG H50MM-W1000MM I DECKING PANEL H50MM-W1000MM




TÔN TRẢI SÀN 3 SÓNG H75MM-W865MM I DECKING PANEL H75MM-W865MM




TÔN CONG 5 SÓNG I CURVED SHEET




PHỤ KIỆN TÔN PANEL ACCESSORIES



DIỀM ĐẦU HỒI
GABLE TRIM




DIỀM CHỐNG TẠT
FLASHING FOR ROOF MONITOR



DIỀM ỐP NÓC
RIDGE CAP



DIỀM CHÂN
DRIP TRIM



MĂNG XỐI BIÊN
GUTTER



DIỀM GÓC NGOÀI
OUTSIDE CORNER TRIM

HÓA CHẤT XÂY DỰNG CONSTRUCTION CHEMICALS

ISOCYANATE (MDI)

Hóa chất MDI hay Isocyanate hay còn biết đến với cái tên hóa chất đen là hóa chất đóng rắn thường kết hợp với hóa chất trắng Polyols tạo lên bọt xốp Polyurethane (foam PU) thường được dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, cách âm, bảo ôn và nhiều lĩnh vực khác.

MDI or Isocyanate chemicals, also known as black chemicals, are curing chemicals often combined with white Polyols chemicals to create Polyurethane foam (foam PU) commonly used in the field of heat and sound insulation construction, insulation and other fields.

Isocyanate được sản xuất từ các amin bằng phosgenation, tức là xử lý bằng phosgene :

Isocyanates are produced from amines by phosgenation, i.e. treatment with phosgene:



POLYETHER POLYOL BLEND

Hóa chất polyether polyol blend hay còn gọi là hóa chất trắng là một trong hai nguyên liệu tạo ra bọt xốp Polyurethane (foam PU) thường được dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, cách âm, bảo ôn, chống cháy lan,... Ngoài ra còn được dùng trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác.

Polyether polyol blend chemical, also known as white chemical, is one of two materials to create Polyurethane foam (foam PU) commonly used in the field of heat and sound insulation construction, fire protection,... It is also used in many other manufacturing industries.

Sản phẩm Oriken Polyurethanes hàng đầu trong ngành cách nhiệt foam cứng cho tấm lợp và vách ngăn sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà dân dụng và nhà xưởng.

Oriken Polyurethanes is the industry's leading product of rigid foam insulation for roofing and partitions widely used in residential and factory construction.





▲ Ứng dụng của hóa chất Isocyanate I *Isocyanate chemical application*

- Được sử dụng trong các ứng dụng như bọt cứng, bán cứng và tích hợp.
- Được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng phun, đổ rót xốp Polyurethane (foam PU) cách âm, cách nhiệt và thể hiện khả năng tương thích cao với polyols.
- Được sử dụng để sản xuất chất kết dính polyurethane, lớp phủ, chất kết dính và chất đàn hồi.
- Được làm phụ gia cho nhiều ngành sản xuất trong nước: sơn, mực in, nhựa và cao su, dệt, mỹ phẩm, dược phẩm,... và hoàn thiện bề mặt kim loại: đánh bóng thép không gỉ, xi mạ, các lớp phủ chống ăn mòn.
- *Applications in rigid, semi-rigid, and integrated foams.*
- *Mainly used in spray and pouring Polyurethane foam (foam PU) applications is soundproof, thermally insulated, and highly compatible with polyols.*
- *Used for producing polyurethane adhesives, coatings, adhesives, and elastomers.*
- *Used as an admixture for many domestic industries: paints, printing inks, plastics and rubber, textiles, cosmetics, pharmaceuticals,... and metal surface finishing: polishing stainless steel, plating, layers anti-corrosion coating.*



▲ Các tính năng và lợi ích của cách nhiệt polyurethane I

Features and benefits of polyurethane insulation

- 01** Là vật liệu cách nhiệt tối ưu với tính dẫn nhiệt thấp tối ưu hóa việc kiểm soát nhiệt độ.
The ultimate insulation material with low thermal conductivity optimizing temperature control.
- 02** Khả năng chịu lực cắt và cường độ nén đạt đến cấp độ cao khi liên kết với các vật liệu bao phủ bề mặt như kim loại hoặc tấm thạch cao.
High shear and compressive strength are achieved when bonded with a surface covering materials such as metal or gypsum board.
- 03** Ứng dụng đa dạng phương thức sản xuất từ đổ khuôn đến phun sương, phun đổ.
Application in production methods from molding to spraying.
- 04** Tính chất nhẹ của vật liệu là một lợi thế trong việc giảm chi phí vận chuyển và dễ dàng xử lý và lắp đặt tại công trình.
The lightweight material reduces transportation costs and is easy to fix and install on-site.
- 05** Độ thấm hơi nước thấp, đặc biệt khi có lớp phủ bảo vệ bề mặt bên ngoài là màng nhôm hoặc màng polyethylene.
Low water vapor permeability, especially when the outer surface protective coating is aluminum or polyethylene film.
- 06** Khả năng bắt lửa và tốc độ cháy của nó có thể được linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với nhiều ứng dụng xây dựng.
The flammability and burning rate can be flexibly adjusted to suit a wide range of construction applications.
- 07** Kháng hóa chất tuyệt vời đối với nhiều loại hóa chất, dung môi và dầu.
Chemical resistance to various chemicals, solvents, and oils.
- 08** Độ bám dính cao, cho phép nó liên kết với nhiều loại vật liệu bảo vệ bề mặt khác nhau.
High adhesion, bonding with a variety of surface protection materials.
- 09** Phần lớn vật liệu bảo vệ bề mặt phổ biến như giấy, sợi thủy tinh, nhôm, gỗ dán, thạch cao, bitum và giấy bạc đều tương thích với xốp polyurethane.
The most common surface protection materials, such as paper, fiberglass, aluminum, plywood, plaster, bitumen, and foil, are compatible with polyurethane foam.


PHỤ KIỆN ACCESSORIES




LAM GIÓ
LOUVER



VÍT BẮN TÔN
ROOFING SCREWS




ĐAI SEAMLOCK
SEAMLOCK CLIP



ĐAI KLIPLOCK
KLIPLOCK CLIP



FOAM SEAMLOCK
FOAM SEAMLOCK



FOAM 5 SÓNG
5 RIB FOAM INFILL STRIPS

**NĂNG LỰC
SẢN XUẤT**
PRODUCTION
CAPACITY

THỂ MẠNH STRENGTHS

Tại Ngô Long, chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư và cải tiến quy mô nhà máy nói chung và hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất nói riêng nhằm mục đích cung ứng cho thị trường những sản phẩm tôn, thép, xà gồ,... đúng chất lượng, chuẩn quy cách.

At Ngo Long, we always strive to invest and improve the scale of the factory in general and the production line system, in particular, to supply the market with the panel, steel and purlin products, correct quality and specification.

QUY MÔ NHÀ MÁY SIÊU LỚN LARGE-SCALE FACTORY

Với diện tích 20.000 m² tại Bình Dương và Đồng Nai, những vị trí kinh tế sầm uất tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

The total area of the factory is around 20,000 m² in Binh Duong and Dong Nai, busy economic locations in the southern critical economic region.

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CAO HIGH MANUFACTURING OUTPUT

Theo thống kê, sản lượng cán cắt tại Ngô Long đạt con số 25.000 tấn/năm, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi tiến độ khắc khe của chủ đầu tư.

According to statistics, the cutting output at Ngo Long reaches 25,000 tons/year, always ready to meet all the strict progress of the investor.

NHÂN CÔNG LÀNH NGHỀ SKILLED WORKERS

Đội ngũ nhân công chuyên nghiệp, thành thạo trong mọi thao tác vận hành máy móc sản xuất, đáp ứng những đòi hỏi khắc khe của chủ đầu tư về mặt tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Professional staff, proficient in operating production machinery operations, meet the investor's strict requirements in terms of progress and product quality.

25,000 TẤN/NĂM
TONS/YEAR


SẢN LƯỢNG THÉP I

STEEL PRODUCTS OUTPUT

5,500 M²/NĂM
M²/YEAR

SẢN LƯỢNG TẤM LỢP I

ROOFING PANEL PRODUCTS OUTPUT



MÁY MÓC - THIẾT BỊ EQUIPMENT



MÁY CÁN TÔN
ROLL FORMING MACHINE



MÁY CẮT TÔN MỎNG 0.25 - 3MM
COIL CUTTING MACHINE



MÁY CÁN XÀ GỖ
PURLIN MACHINE



MÁY CÁN TÔN TRÁI SÀN
DECKING MACHINE



MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT
PU SANDWICH PANEL MACHINE



MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN
ACCESSORIES MACHINE

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QUALITY CONTROL PROCESS

1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU QUALITY CONTROL OF RAW MATERIAL

- Toàn bộ nguyên liệu đầu vào được nhân viên QC kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi sản xuất.
- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tính như: độ mạ (Coating mass), độ bền uốn (T-Bend), độ bền kéo (Tensile Strength), giới hạn đứt (Y.S)
- Kiểm tra độ dày, khổ rộng, độ dày lớp mạ bảo vệ bề mặt.
- Chỉ sử dụng nguyên liệu đạt yêu cầu kỹ thuật.
- *All input materials are strictly quality controlled by QC. staff before production.*
- *Check the physical and mechanical parameters such as Coating mass, T-Bend, Tensile Strength, and Yield strength (Y.S.)*
- *Check the thickness, width and surface protection coating thickness.*
- *Only use materials that meet technical requirements.*



SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẨM MANUFACTURING AND QUALITY CONTROL OF FINISHED PRODUCTS

- Nguyên liệu sau khi được phòng QC kiểm tra đánh giá phù hợp chất lượng sẽ được chuyển sang khâu sản xuất thành phẩm.
- Bộ phận sản xuất vệ sinh, cân chỉnh máy móc thiết bị và triển khai sản xuất dựa trên các yêu cầu của phòng QC và bản vẽ kỹ thuật.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng lần cuối và đóng gói hoàn thiện.
- *After being checked and assessed by the Q.C. department for quality, raw materials will be transferred to the production stage of finished products.*
- *The production department cleans, aligns machinery and equipment, and deploys production based on the requirements of the Q.C. department and technical drawings.*
- *Final quality check and final packaging.*

2



3

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, BẢO QUẢN INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Sau khi hoàn tất việc giao nhận, chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cách lắp đặt sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Hướng dẫn, khuyến cáo khách hàng bảo quản đúng cách nhằm tăng tuổi thọ sản phẩm.
- *After completing the delivery, technical experts support and guide customers in installing the product according to technical requirements.*
- *Instruct and recommend customers to store properly to increase product life.*

THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
QUALITY CONTROL EQUIPMENT

STT No	TÊN THIẾT BỊ EQUIPMENT	CHỨC NĂNG FUNCTION	HÌNH MINH HỌA SAMPLE PICTURE
1	Thước cuộn kim loại Metal tape measures	Kiểm tra kích thước của nguyên vật liệu và sản phẩm Checking dimension of materials & finished products	
2	Thước ê ke vuông Set square rulers	Kiểm tra độ vuông góc của nguyên vật liệu và sản phẩm Measuring the squareness of materials & finished products	
3	Thước lá Stainless steel rulers	Kiểm tra kích thước của nguyên vật liệu và sản phẩm Checking dimension of materials & finished products	
4	Thước cặp Callipers	Kiểm tra độ dày và đường kính nguyên vật liệu và sản phẩm Checking the thickness & diameter of materials & finished products	
5	Thước đo góc Mitre saw protractors	Kiểm tra góc của sản phẩm Measuring angles of finished products	
6	Thước đo hàn Welding gauges	Kiểm tra kích thước đường hàn Measuring fillet weld size	
7	Máy đo chiều dày lớp sơn Coating thickness gauges	Kiểm tra độ dày khô của lớp sơn phủ Measuring of dry-film coating thickness	
8	Thước đo độ dày Thickness gauge	Kiểm tra độ dày sản phẩm Check product thickness	



HÌNH ẢNH GIAO NHẬN DELIVERY PICTURES

Với tính chất là những mặt hàng cồng kềnh, không theo khuôn khổ và kích thước nhất định, việc vận chuyển các loại thép tấm, xà gồ, tôn lợp... rất phức tạp và kém an toàn. Do vậy, tại Ngõ Long, chúng tôi có đội ngũ vận chuyển và bốc dỡ chuyên nghiệp cùng đội xe di chuyển hùng hậu, hỗ trợ khách hàng di chuyển vật liệu xây dựng an toàn từ nhà xưởng đến công trường một cách nhanh chóng và tiện lợi.

With the nature of bulky items, not according to a specific framework and size, transporting steel plates, purlins, roofing panels, etc., is very complicated and unsafe. Therefore, at Ngo Long, we have a professional transportation and unloading team and a large fleet of moving vehicles, supporting customers to move construction materials safely from the factory to the construction site quickly and efficiently convenient.



ĐỘI XE NGÔ LONG NGO LONG CAR TEAM

+8

TỔNG SỐ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
TOTAL CARRIER

05

XE ĐẦU KÉO GẮN CẦU 30 TẤN
30-TON TRACTOR MOUNT BOOM
TRUCK CRANE

02

XE ĐẦU THÙNG GẮN CẦU 12 TẤN
12 TON TRUCK MOUNTED CRANE

01


XE ĐẦU KÉO SIÊU TRƯỜNG
SEMI TRACTOR TRAILER TRUCK



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

PARTNERS & CUSTOMERS





DỰ ÁN TIÊU BIỂU TYPICAL PROJECTS

DỰ ÁN GĂNG TAY XANH
GREEN GLOVES PROJECT



ĐỊA CHỈ <i>ADDRESS</i>	Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương <i>Lai Uyen, Bau Bang, Binh Duong</i>
QUY MÔ <i>SCALES</i>	35,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP <i>SCOPE OF WORK</i>	Thép xà gồ, tấm lợp, tấm trải sàn <i>Steel purlins, roofing panels, decking panel</i>



BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN BÌNH CHÁNH
BINH CHANH FIELD HOSPITAL



ĐỊA CHỈ <i>ADDRESS</i>	Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh <i>Binh Hung Commune, Binh Chanh District</i>
QUY MÔ <i>SCALES</i>	9,202 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP <i>SCOPE OF WORK</i>	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN QUẬN 7 DISTRICT 7 FIELD HOSPITAL



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh <i>Phu Thuan, District 7, Ho Chi Minh City</i>
QUY MÔ SCALES	7,466 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



CÔNG TY TNHH HYOSUNG HYOSUNG CO., LTD



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Nhơn Trạch, Đồng Nai & Tam Kỳ, Quảng Nam <i>Nhon Trach, Dong Nai & Tam Ky, Quang Nam</i>
QUY MÔ SCALES	300,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



NHÀ MÁY LỘC HÓA DẦU LONG SƠN LONG SON PETROCHEMICAL COMPLEX PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bà Rịa, Vũng Tàu <i>Bà Rịa Vũng Tàu</i>
QUY MÔ SCALES	60,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẶT NET NET WASHING POWDER PRODUCTION FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Lộc An, Tỉnh Đồng Nai <i>Loc An Industrial Park, Dong Nai Province</i>
QUY MÔ SCALES	36,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



DỰ ÁN MAPLETREE MAPLETREE PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bắc Ninh Bac Ninh
QUY MÔ SCALES	100,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY SLP – PARK XUYÊN Á SLP XUYEN A FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Long An Long An
QUY MÔ SCALES	45,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



KHO NGOẠI QUAN TÂN VẠN
TAN VAN BONDED WAREHOUSE



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Di An City, Binh Duong Province
QUY MÔ SCALES	135,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



BW DẦU GIÂY
BW DAU GIAY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Đường Số 4, KCN Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai Road No. 4, Dau Giay Industrial Park, Thong Nhat District, Dong Nai Province
QUY MÔ SCALES	41,525 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



BW TÂN PHÚ TRUNG BW TAN PHU TRUNG



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh <i>Tan Phu Trung Industrial Park, Cu Chi District, Ho Chi Minh City</i>
QUY MÔ SCALES	33,406 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



BW NHƠN TRẠCH BW NHON TRACH



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Đường Số D3, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai <i>Road No. D3, Nhon Trach II Industrial Park - Loc Khang, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province</i>
QUY MÔ SCALES	46,176 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



DỰ ÁN HẰNG LÂM
HANG LAM PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bình Dương Binh Duong
QUY MÔ SCALES	100,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT ROCHDALE SPEARS
ROCHDALE SPEARS FURNITURE FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Xã Thạnh Phước, Tỉnh Bình Dương Thanh Phuoc Commune, Binh Duong Province
QUY MÔ SCALES	86,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỈNH BẠC LIÊU BAC LIEU SOLAR FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Tỉnh Bạc Liêu Bac Lieu Province
QUY MÔ SCALES	750,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÁC MƠ THAC MO SOLAR FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước Phuoc Long Commune, Binh Phuoc Province
QUY MÔ SCALES	570,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ Steel purlins



NHÀ MÁY MASAN HẬU GIANG HAU GIANG MASAN FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Hậu Giang Hau Giang
QUY MÔ SCALES	25,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, Hệ thống thoát nước Steel purlins, Drainage



NHÀ MÁY BIA HEINEKEN HEINEKEN BEER FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Vũng Tàu Vung Tau
QUY MÔ SCALES	65,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ Steel purlins



NHÀ MÁY LONG WELL LONG WELL FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Dầu Giây, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai <i>Dau Giay Industrial Park, Bau Ham 2, Thong Nhat, Dong Nai</i>
QUY MÔ SCALES	600,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm Decking, tấm lợp <i>Steel purlins, Decking panels, roofing panels</i>



CÔNG TY MAI THÀNH MAI THANH COMPANY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bình Phước <i>Binh Phuoc</i>
QUY MÔ SCALES	80,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlins, roofing panels</i>



CÔNG TY SAMSUNG SAMSUNG COMPANY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh District 9 – Ho Chi Minh City
QUY MÔ SCALES	100,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY MASTER SOFA MASTER SOFA FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bình Dương Binh Duong
QUY MÔ SCALES	12,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY FIRST SOLAR
FIRST SOLAR FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Cu Chi District, Ho Chi Minh City
QUY MÔ SCALES	116,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY ADIDAS
ADIDAS FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Suối Tre, Tỉnh Đồng Nai Suoi Tre Industrial Park, Dong Nai Province
QUY MÔ SCALES	28,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY BÀN THẠCH
BAN THACH FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Lô C4E-CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, H.Bàu Bàng, Bình Dương Lot C4E-CN, Bau Bang Expanded Industrial Park, Bau Bang Dist., Binh Duong
QUY MÔ SCALES	90,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



DỰ ÁN SAI LUN
SAI LUN PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh Phuoc Dong Industrial Park, Tay Ninh Province
QUY MÔ SCALES	23,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



DỰ ÁN APACHE - TIỀN GIANG TIỀN GIANG - APACHE PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Long Giang, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang Long Giang Industrial Park, Tan Phuoc District, Tien Giang Province
QUY MÔ SCALES	25,637 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI ANIMAL FEED FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Minh Hưng, Bình Phước Minh Hung Industrial Park, Binh Phuoc
QUY MÔ SCALES	103,400 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



CÔNG TY CP VIỆT NAM
CP VIET NAM COMPANY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Ninh Phước – Ninh Thuận Ninh Phuoc – Ninh Thuan
QUY MÔ SCALES	60,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels



NHÀ MÁY THỨC ĂN CJ ĐỒNG NAI
CJ DONG NAI FACTORY




ĐỊA CHỈ ADDRESS	Đồng Nai Dong Nai
QUY MÔ SCALES	60,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP SCOPE OF WORK	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlins, roofing panels





www.ngolong.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ LONG **NGO LONG JOINT STOCK COMPANY**



Lô 79, Đường số 10, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Lot 79, Street 10, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An City, Binh Duong Province



0903888999



02743630666